FUJITSU

BestBuy

Janeiro 2011

PVP Preços de venda ao público recomendados.

2 Destaques
3 Clients
12 Servidores
19 Storage

Windows®. Uma vida sem Limites.
A Fujitsu recomenda o Windows 7.

DESTAQUE

BUNDLE PC + MONITOR

Monitores de 20" LED por apenas 95€, na compra do seu PC.

Aproveite já este Bundle que a Fujitsu preparou para si e **POUPE 20€!**

ESPRIMO P2560 + Monitor L20T-2LED

- Windows® 7 Professional Genuíno (2)
- Microtorre
- Core Duo E5700 3.0 GHz
- 2GB DDR3-1066Mhz
- 320GB 7.2k SATA II
- Intel GMA 4500 até 256MB partilhados (1920 x 1200)
- DVD SuperMulti SATA
- 1 Ano "On Site"
- Inclui Teclado

(2) Windows 7 Professional Genuíno Pro32/64 MuliB + OfficeReady 2010

534,00€

VFY:P2560PF041PT /
/ VFY:2560PF071PT
S26361-K1368-V160

Service Pack
3 Anos "On Site" 16,11€
FSP:GA3S10Z00PTBD8

VFY:P2760PF011PT /
/ P2760PF021PT

S26361-K1368-V160

NOVO
664€

BUNDLE PC + MONITOR

Monitores de 20" LED por apenas 95€ na compra de do seu PC.

Aproveite já este Bundle que a Fujitsu preparou para si e **POUPE 20€!**

ESPRIMO P2760 + Monitor L20T- LED

- Windows® 7 Professional Genuíno (1)
- Microtorre
- Core Duo i3-550
- 3GB (1+2GB) DDR3-1066Mhz
- 500GB 7.2k SATA II
- Intel® HD Graphics
- DVD SuperMulti SATA
- 1 Ano "On Site"
- Inclui Teclado

(1) Windows 7 Professional Genuíno Pro32/64 MuliB + OfficeReady 2010

3 Anos "On Site" 16,11€
FSP:GA3S10Z00PTBD8

L20T-2LED (S26361-K1368-V160)

Diagonal: 20" LED; Resolução:1600 x 900 pixel; Tempo de resposta: 5 ms

Brilho: 250 cd/m²; Contraste: 5000:1; Interfaces Áudio/Vídeo: 2x1W / D-Sub

Garantia: 3 Anos Collect&Return

Windows®. Uma vida sem Limites.
A Fujitsu recomenda o Windows 7.

INOVAÇÃO NO ESCRITÓRIO

CLIENTS

POUPE 10€

na compra do seu Portátil e do seu acessório preferido!

Port Replicator USB-PRO7
apenas 69€

Prestige Alps Backpack
apenas 49€

HS S2000 NC Headset
apenas 39€

Soundsystem DS P2100 Tube
apenas 39€

LIFEBOOK AH530

VFY:AH530MF032PT

> Teclado Numérico
> 4 in 1 card reader
> Ligação HDMI
> Webcam

Novo Preço 439€

- Windows® 7 Home Premium Genuíno
- Intel Pentium P6100 2.00GHz 3MB
- 3GB (1+2GB DDR3 1066 MHz)
- 250GB SATA 5.4k
- 15,6" Non-Glare 16:9 WXGA LED
- DVD Super Multi
- Gbit LAN/ WLAN/Bluethooth
- 2.5 kg
- 2 Anos "Collect & Return"
- **Extensão de Garantia:**
  3 Anos "Collect & Return" 40,64€
  FSP:GA3C00Z00PTNEE

LIFEBOOK A530

VFY:A5300MF031PT

> Teclado Numérico
> 4 in 1 card reader
> Ligação HDMI
> Webcam

- Windows® 7 Professional Genuíno
- Intel Core i3-350M 2.26GHz 3MB
- 4GB (2X 2 GB DDR3 1066 MHz)
- 320GB SATA 5.4k
- 15,6" Non-Glare 16:9 WXGA LED
- DVD Super Multi
- Gbit LAN/ WLAN/**Bluethooth**
- 2.5 kg
- 2 Anos "Collect & Return"
- **Extensão de Garantia:**
  3 Anos "Collect & Return" 40,64€
  FSP:GA3C00Z00PTNEE

599€

LIFEBOOK AH530 GFX

VFY:AH530MF041PT

> Teclado Numérico
> 4 in 1 card reader
> Ligação HDMI
> Webcam
> **ATI Mobility Radeon HD550v 1GB VRAM**

- Windows® 7 Professional Genuíno
- Intel Core i3-370M 2.40GHz 3MB
- 3GB (1+2GB DDR3 1066 MHz)
- 320GB SATA 5.4k
- 15,6" Non-Glare 16:9 WXGA LED
- DVD Super Multi
- Gbit LAN/ WLAN/ **Bluethooth**
- 2.5 kg
- 2 Anos "Collect & Return"
- **Extensão de Garantia:**
  3 Anos "Collect & Return" 40,64€
  FSP:GA3C00Z00PTNEE

Novo Preço 629€

Campanha Válida para os modelos A530 e AH530 e para os acessórios: Port Replicator USB- PR07 (S26391-F6007-L300) ; Prestige Alps Backpack (S26391-F119-L134) ; HS S2000 NC Headset (S26391-F7139-L3) ; Soundsystem DS P2100 Tube (S26391-F7128-L500) . Para mais informações consulte as páginas 9 e 10)

	LIFEBOOK S710	**LIFEBOOK E780**	**LIFEBOOK S760**
Código	LKN:S7100M0006PT	LKN:E7800M0004PT	LKN:S7600M0002PT
Sistema Operativo	Windows® 7 Professional Genuíno (2)	Windows® 7 Professional Genuíno (2)	Windows® 7 Professional Genuíno (1)
Processador	Intel Core i5-460M (2.53GHz)	Intel Core i5-560M (2.66GHz)	Intel Core i5-560M (2.66GHz)
Memória RAM	4 GB DDR3 1066 MHz (2x2GB)	4 GB DDR3 1333 MHz	4 GB DDR3 1066 MHz
Disco Rígido	320GB SATA	320GB SATA	320GB SATA
Ecrã	14" (35,6 cm) HD LED	**15.6" (39,6 cm) HD LED**	13.3" (33,8 cm) HD LED
Dispositivo Óptico	DVD Super multi	DVD Super multi	DVD Super multi
Comunicações	Gbit LAN/ WLAN/ **Bluetooth**	Gbit LAN/ WLAN/ **Bluetooth**	Gbit LAN/ WLAN/ **Bluetooth**
Peso	**2.1 kg**	2.7 kg	**1.5 kg**
Garantia	2 Anos "Collect & Return" FSP:GA2C00Z00PTNME	2 Anos "Collect & Return" FSP:GA2C00Z00PTNME	2 Anos "Collect & Return"
PVP	**829,00€**	**1.099,00€**	**1.139,00€**
Extensão de garantia	3 Anos "Collect & Return" 42,89€ FSP:GA3C00Z00PTNME	3 Anos "Collect & Return" 42,89€ FSP:GA3C00Z00PTNME	3 Anos "Collect & Return" 23,05€ FSP:GA3C00Z00PTNML
Port Replicator	140€ S26391-F516-L100	140€ S26391-F516-L100	116,47€ S26391-F655-L100
	> Webcam > Inclui Rato > Baía Modular / Teclado c/ Spillproof > Autonomia:8h/13h (1ª e 2ª Bateria)	> vPro / Bluetooth > NVIDIA® GeForce® GT 330M - 1GB DDR3 > Baía Modular > Autonomia: 7h (1ª Bateria) > Tec. Spillproof / Gesture-contr.Touchpad	> Webcam / Fingerprint & Smartcase Logon+ > HDMI / Baía Modular/ Gesture-controlled Touchpad > "Anytime USB Charge" (c/ eq. desligado)

	LIFEBOOK T580	**LIFEBOOK T730** **Dual Digitalizer**	**LIFEBOOK P770** **Glossy Black**
Código	LKN:T5800M0001PT	LKN:T7300M0003PT	LKN:P7700M0003PT
Sistema Operativo	Windows 7 Professional Genuíno (1)	Windows® 7 Professional Genuíno (2)	Windows® 7 Professional Genuíno (2)
Processador	Intel Core i5-560M (1.33GHz)	Intel Core i5-460M (2.53GHz)	Intel® Core™ i7-660UM (1.33 GHz)
Memória RAM	4 GB DDR3 1066 MHz (2X2GB)	4GB DDR3 1066 MHz	4GB DDR3 1066 MHz
Disco duro	320GB SATA	320GB SATA	320GB SATA
Ecrã	25.7 cm (10.1-inch), dual digitizer HD LED	12.1" (30,7 cm) WXGA LED	12.1" (30.7 cm) WXGA, LED anti-glare. Magnésio
Dispositivo Óptico	DVD Super multi	DVD Super multi	DVD Super multi
Comunicações	Gbit LAN/ WLAN **Bluetooth**	Gbit LAN/ WLAN **Bluetooth**	Gbit LAN/ WLAN **Bluetooth**
Peso	1.4 kg	1.8 kg	**1.4 Kg**
Garantia	2 Anos "Collect & Return"	2 Anos "Collect & Return"	2 Anos "Collect & Return"
PVP	**1.189,00 €**	**1.379,00 €**	**1.479,00€**
Extensão de garantia	3 Anos "Collect & Return" 33,45€ FSP:GA3C00000PTPEN	3 Anos "Collect & Return" 33,45€ FSP:GA3C00000PTPEN	3 Anos "Collect & Return" 32,85€ FSP:GA3C00Z00PTNXL
Port Replicator	Via USB	116,47€ S26391-F644-L100	151,76€ S26391-F794-L100
	> 3G UMTS/Webcam (1.3M pixels) > Inclui rato / Fingerprint > SmartCard Slot / Autonomia: 9h30 > Monitor Bi-direccional; HDMI; GPS support	> 3G UMTS/Webcam (2M pixels) > SmartCard Slot / Autonomia: 7h > Monitor Bi-direccional; Baía Modular; HDMI; GPS support	> vPro / 3G UMTS / Webcam > Fingerprint + Módulo TPM > ExpressCard slot + HDMI + SD / Teclado c/ Spillproof; Gesture-controlled Touchpad.

((1) Windows 7 Professional Genuíno Pro64 MuliB + OfficeReady 2010
(2) Windows 7 Professional Genuíno Pro32/64 MuliB + OfficeReady 2010

Windows®. Uma vida sem Limites.
A Fujitsu recomenda o Windows 7.

DESKTOPS

		Nova configuração	Novo Preço
	ESPRIMO P2560	**ESPRIMO P2560**	**ESPRIMO P2760**
Código	VFY:P2560PF041PT/VFY:P2560PF071PT	VFY:P2560PF051PT/VFY:2560PF091PT	VFY:P2760PF011PT/VFY:P2760PF021PT
Sistema Operativo	Windows® 7 Professional Genuíno (2)	Windows® 7 Professional Genuíno (2)	Windows® 7 Professional Genuíno (2)
Formato	Microtorre	Microtorre	Microtorre
Processador	Core Duo E5700 3.0 GHz	Core Duo E7500 2.93GHz	Core i3-550
Memória RAM	2GB DDR3-1066Mhz	2GB DDR3-1066Mhz	3GB (1+2GB) DDR3 1066 Mhz
Disco Rígido	320GB 7.2k SATA II	320GB 7.2k SATA II	500GB 7.2k SATA II
Gráfica	Intel GMA 4500 até 256MB partilhados (1920 x 1200)	Intel GMA 4500 até 256MB partilhados (1920 x 1200)	Intel® HD Graphics
Dispositivo Óptico	DVD SuperMulti SATA	DVD SuperMulti SATA	DVD SuperMulti SATA
Garantia	1 Ano "On Site"	1 Ano "On Site"	1 Ano "On Site"
PVP	**439,00€**	**499,00 €**	**559,00 €**
Extensão de garantia	3 Anos "On Site" 16,11€ FSP:GA3S10Z00PTBD8	3 Anos "On Site" 16,11€ FSP:GA3S10Z00PTBD8	3 Anos "On Site" 16,11€ FSP:GA3S10Z00PTBD8
	> Inclui teclado	> Inclui teclado	> Inclui teclado

	ESPRIMO E3521 E-Star5	**ESPRIMO C5731 E-Star5**	**ESPRIMO Q9000**
Código	LKN:E3521P0003PT	LKN:C5731P0003PT	LKN:Q9000P0002PT
Sistema Operativo	Windows® 7 Professional Genuíno (2)	Windows® 7 Professional Genuíno (2)	Windows® 7 Professional Genuíno (2)
Formato	SFF	Ultra SFF (264x299x88mm)	**MiniPC** (165 x165x50mm -1,7Kg)
Processador	Core Duo E7500 2.93GHz	Core 2 Duo E8400 3.0 GHz	Core i3-370M (2.40 GHz)
Memória RAM	2GB DDR3-1066 Mhz	2GB DDR3 1066Mhz	2GB DDR3-1066Mhz
Disco Rígido	500GB 7.2k SATA II	500GB 7.2k SATA II	320GB 5.4k SATA II
Gráfica	Intel GMA 4500 até 256MB partilhados (1920 x 1200)	Intel GMA 4500 até 256MB partilhados (1920 x 1200)	Intel® HD Graphics
Dispositivo Óptico	DVD SuperMulti SATA	DVD+/-RW SATA Slot-in slim	DVD Super Multi Slot-in slim
Garantia	1 Ano "On Site"	1 Ano "On Site"	1 Ano "On Site"
PVP	**539,00 €**	**659,00 €**	**599,00 €**
Extensão de garantia	3 Anos "On Site" 15,10€ FSP:GA3S10Z00PTBD7	3 Anos "On Site" 15,10€ FSP:GA3S10Z00PTBD7	3 Anos "On Site" 19,90€ FSP:GA3S10Z00PTBD9
	> Disponível em Microtower (Código sob consulta) > Inclui teclado	> Disponível em Tower e SFF (Código sob consulta) > Inclui teclado	> Mounting KIT S26361-F2542-L75: 78,82€

(2) Windows 7 Professional Genuíno Pro32/64 MuliB + OfficeReady 2010
(3) Windows® 7 Professional Genuíno Pro32/64 MuLiB + Office com Twinload para XP Pro

	CELSIUS W280	CELSIUS W380	CELSIUS W480
Código	VFY:W2800WF021PT/ LKN:W2800W0005PT	LKN:W3800W0006PT	LKN:W4800W00011PT
Sistema Operativo	Windows® 7 Professional Genuíno (1) / (2)	Windows® 7 Professional Genuíno (2)	Windows® 7 Professional Genuíno (2)
Formato	Microtorre	Microtorre	Torre
Processador	**Core i3-530 3.20 GHz**	Core i5-650, 3.20 GHz	Intel® Xeon® X3450 2.66 GHz, 8MB
Memória RAM	4GB DDR3-1333 (2x 2GB)	**8GB DDR3-1333 ECC (4x 2GB)**	**8GB DDR3-1333 ECC (4x 2GB)**
Disco Rígido	**500GB SATA 7.2k business-critical**	**1000GB 7.2k business-critical**	**2000GB (2 x 1000 GB SATA II 7.2k business-critical)**
Gráfica	**NVIDIA Quadro 600 1GB**	NVIDIA Quadro FX 600 1GB	NVIDIA Quadro 2000 1GB
Dispositivo Óptico	DVD SuperMulti	DVD SuperMulti	DVD SuperMulti
Garantia	3 Anos "On-site" (4)	3 Anos "On-site" (4)	3 Anos "On-site" (4)
PVP	**859,00 €**	**1.099,00 €**	**1.609,00 €**
	> MultiCard Reader 20in1 USB 2.0 3.5” > eSATA Interface > Incluí Teclado e Rato > Licença Deskview incluída	> Raid 0, 1, 10, 5 > MultiCard Reader 20in1 USB 2.0 3.5” > DVI/VGA Adapter / eSATA Interface > Inclui Teclado e Rato / Nero Essentials XL > Deskview incluída	> RAID 0 ,1, 5 ,10 > MultiCard Reader 20in1 USB 2.0 3.5” > eSATA Interface > Inclui Teclado e Rato / Nero 9 Essentials XL > Deskview incluída

BUNDLE WORKSTATION + MONITOR

Monitores de 22” LED por apenas 119€ na compra do seu PC.

Aproveite já este Bundle que a Fujitsu preparou para si e **POUPE MAIS DE 23€!**

CELSIUS W280 + Monitor SL22W-1LED

SL22W-1 LED (S26361-K1364-V160)
Diagonal: 22” LED; Resolução: 1680 x 1050 pixel;
Tempo de resposta: 3 ms
Brilho: 300 cd/m²; Contraste: 5000:1;
Interfaces Áudio/Vídeo: 2x1W / D-Sub
Garantia: 3 Anos Collect&Return

CELSIUS H700
LKN:H7000W0002PT

- Windows® 7Professional Genuíno (2)
- Intel Core i5-560M (2.66GHz)
- 4GB DDR3-1066 Mhz
- 500GB 7.2k SATA
- 15.6” FHD (1920x1200)/magnesium
- DVD Super multi
- Gbit LAN/ WLAN Atheros 802.11b\g\n / **Bluetooth**
- 2,75 Kg
- 3 Anos “Collect & Return” (4)

> vPro/ Webcam
> NVIDIA Quadro FX 880M- 1GB
> Oferta Mini Rato Óptico e Port Replicator
> Fingerprint sensor e smartcard reader (incl. security software), eSATA Interface
> Baía Modular

1.549,00 €

(2) Windows 7 Professional Genuíno Pro32/64 MuliB + OfficeReady 2008
(2) Windows 7 Professional Genuíno Pro32/64 MuliB + OfficeReady 2010

	E19-5	**L19T-1 LED**	**L20T-2 LED**
Código	S26361-K1330-V160	S26361-K1343-V160	S26361-K1368-V160
Diagonal	19" TFT (5:4)	18,5" TFT	20" LED
Resolução	1280x1024 PIXEL	1366x758	1600 x 900
Tempo de Resposta	5 ms	5 ms	5 ms
Brilho	250 cd/m2	250 cd/m²	250 cd/m²
Contraste	10,000:1	5000:1	5000:1
Áudio / Vídeo	2x1W / 1 XDVI (HDCP), 1 X D-Sub	2x1W / D-Sub	2x1W / D-Sub
Garantia	3 Anos Collect&Return	3 Anos Collect&Return	3 Anos Collect&Return
PVP	**106,99 €**	**99,00 €**	**115,00 €**

	SL 22W-1 LED	**SL3230T**	**SL27T-1LED**
Código	S26361-K1364-V160	S26361-K1327-V160	S26361-K1369-V160
Diagonal	22" LED	23" TFT	**27" TFT**
Resolução	1680 x 1050	1920 x 1080	1920 x 1080 pixel
Tempo de Resposta	3 ms	2 ms	5 ms
Brilho	250 cd/m²	280 cd/m²	250 cd/m²
Contraste	5000:1	20.000:1	5000:01:00
Áudio / Vídeo	2 x 1 W; 1 x DVI (HDCP) /1 x D-SUB	2 x 1.5 W / 2 x HDMI, 1 x D-SUB	2 x 3 W /2 x HDMI 1 x D-SUB
Garantia	3 Anos Collect&Return	3 Anos Collect&Return	3 Anos Collect&Return
PVP	**142,00 €**	**175,00 €**	**279,00 €**

	CELVIN® NAS Server Q700	CELVIN® NAS Server Q800
	Novo Preço	
Características	2 Drives	4 Drives
Design/Interfaces		
Capacidade	Até 4TB	Até 8TB hot plug
Network LAN	x1	x2
USB /eSATA interface	3/0	7/2
LCD -Display Instant Setup		✓
Virtualização & Clustering		
iSCSI Target /Virtual Disks	✓ / ✓	✓ / ✓
Failover/ Loadbalacing /Multi IP		✓
VMWare /Hyper-V Support		✓
Thin Provisioning		✓
End 2-end Backup Server		
One- button back up + client backup software	✓	✓
RAID Level /Migration/ Expansion	0/1	0/1/5/6/5+HS
Remote Replication / Archieving / Cloud Storage	✓	✓
All-in-one Business Server		
FTP& File Server	✓	✓
Web Server	✓	✓
Printer Server	✓	✓
SQL Server	✓	✓
Additional Aplications	✓	✓
Surveillance Station / IP cams	x2	x4
Remote Access and System Management	✓	✓
Media Server		
Multimedia Server	✓	✓
Download Station	✓	✓
PVP	**2 TB** (S26341-F103-L102) **329,00€**	**4 TB** (S26341-F103-L840) **949,00€**
PVP	**4 TB** (S26341-F103-L104) **439,00€**	NOVO **8 TB** (S26341-F103-L842) **1.139,00€**

			PVP
PalmSecure Mouse Login Kit	S26381-K435-L100	**Segurança Máxima** O Kit Login da Fujitsu, é uma combinação de um rato com sensor PalmSecure, login Softex OmniPass e um software single sign-on. De forma segura, reune todas as suas chaves de acesso ao sistema/ aplicações e senhas, numa única autenticação biométrica	**293,99€**
Air Command	S26391-F7111-L200	Viva os seus jogos intensivamente. O comando wireless Air Command com o 2 -G Sensor (3Axis) e 1 Gyroscope Sensor (2 axis) é a solução perfeita para utilizar em jogos, multimédia, apresentações, etc. Nade, agite, lute, mude de música e de canais, sem sair do seu lugar. Para todos os Jogos, compatível com Windows & MAC. Suporta até 4 unidades ligadas em simultâneo.	**65,00€**
Notebook Laser Mouse WI600	S26381-K429-L100	O novo Rato WI600 utiliza a mais recente tecnologia sem fios 2,4. Com alta resolução de 1600 dpis, este rato sem fios oferece a precisão que você precisa. A funcionalidade ON-OFF-na parte inferior do mouse permite-lhe poupar as baterias. Possui dois botões e uma roda com 4-way (Tilt Wheel Technology), que também pode ser usada como terceiro botão. Moderno, elegante e com acabamento prata-preto, o WI600 mouse sem fios é ideal para todos os ambientes! Inclui 2 pilhas AAA.	**25,00€**

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PVP
Wireless Keyboard Set LX900	S26381-K564-L475	Inclui teclado sem fios com 10 teclas de funções adicionais e Rato Laser até 1600 dpi, 10 botões programáveis. Receptor USB com tampa num-lock e LEDs. Carregador com porta USB; 2,4 GHz: Área de alcance de 10 m. Sem interferências com outros dispositivos. Spillproof	**49,00 €**
Prestige Alps Backpack	S26391-F119-L134	Mochila para Notebooks até 16”. Com compartimento acolchoado e bolsos no interior para documentos, telemóvel, canetas, chaves e acessórios adicionais Alças ajustáveis e acolchoadas.	**59,00 €**
Prestige Case Trolly	S26391-F119-L130	Trolley com pega em alumínio e com rodas optimizadas para um rolar suave. Inclui compartimentos para colocar o seu notebook (até 17”), cabos e roupa. Material: poliéster preto. Dimensões Exteriores: 480 x 400 x 260 mm; Peso: 3,7 kg	**57,65€**
HS S2000 NC Headset	S26391-F7139-L3	Redução de ruído até 70%. Desenvolvido com uma esponja para maior conforto. Excelente sistema de som. Microfone integrado e destacável. Controle wireless. Inclui bolsa de transporte.	**49,00€**
Soundsystem DS P2100 Tube	S26391-F7128-L500	Conheça o novo estilo elegante do SOUNDSYSTEM DS P2100 Tube. Esta autêntica peça de design com acabamento em piano Black e tubo de alumínio, oferece uma excelente experiência acústica. Potência de saída de 50 Watts. Rápida e fácil ligação a PC, portáteis e leitores de MP3. Woofer de madeira.	**49,00€**
WUSB Displ. Adapter	S26391-F7138-L300	USB Wireless para set DVI - a solução perfeita e confortável para monitorizar e apresentar em salas de conferências, lojas, salas, etc. Fácil conexão até 6 Monitores ou projectores via USB - tudo gerido apenas por um dispositivo!	**119,00€**
USB-Replicator PRO7	S26391-F6007-L300	Este Port Replicator é a solução perfeita, especialmente para notebooks. Transforme o seu notebook num desktop completo com dois monitores para uma melhor produtividade, graças ao Dualview. Aceda à rede local e todos os seus periféricos com uma simples ligação USB.	**79,00€**



SERVIDORES

SEGURANÇA E FIABILIDADE NO DATACENTER

NOVO PRIMERGY MX130 S1

A segurança adequada, a um preço tentador

Qualquer negócio deve assentar sobre uma infra-estrutura composta por, pelo menos, um equipamento servidor, independentemente da sua dimensão. Ao contrário de outros tipos de equipamentos, o PRIMERGY MX130 S1 foi desenvolvido precisamente para disponibilizar serviços com garantia de qualidade, disponibilidade e resiliência, como por exemplo a centralização de armazenamento e acesso a ficheiros e coordenação de impressão.

Tudo isto com o menor consumo energético, produção de ruído e ocupação de espaço… e preço!

Apesar destas vantagens, o PRIMERGY MX130 S1 dispõe de tecnologia que lhe permite uma operação 365x24x7, com níveis de serviço de servidores de classe empresarial como ECC, RAID e TPM.

- Disponibilidade e eficiência 24x7 a um preço imbatível
- Ultra-compacto (posição vertical ou horizontal)
- Eficiência energética de topo, operação super-silenciosa
- O mais baixo impacto ambiental
- Quatro placas de expansão, para crescer com o seu negócio

	PRIMERGY MX130 S1
Código	VFY:M1301SX010IN
Categoria / Formato	Micro-servidor Mono Socket
Processador	Athlon II X2 220
Memória RAM	2GB DDR3-1333 ECC
Disco Rígido	2x HDD SATA II 250GB 7.2k
Dispositivo Óptico	DVD SATA
Controlador	RAID 0/1
Fonte Alimentação	Standard
Placa de Rede	Ethernet 10/100/1000
Garantia	1 Ano "On-site"

NOVO

	PRIMERGY MX130 S1
Código	VFY:M1301SX010IN
Categoria / Formato	Micro-servidor Mono Socket
Processador	Athlon II X2 220
Memória RAM	2GB DDR3-1333 ECC
Disco Rígido	2x HDD SATA II 250GB 7.2k
Dispositivo Óptico	DVD SATA
Controlador	RAID 0/1
Fonte Alimentação	Standard
Placa de Rede	Ethernet 10/100/1000
Garantia	1 Ano "On-site"
PVP	**388,00€**
	Não inclui power cord

NOVO

	PRIMERGY TX100 S2
Código	VFY:T1002SX010IN
Categoria / Formato	Tower Mono Socket
Processador	Core i3-540 2C/4T 3.06 GHz 4 MB"
Memória RAM	4 GB (máx. 8GB)
Disco Rígido	2x 250GB SATA 7.2K non-hq
Dispositivo Óptico	DVD-RW
Controlador	RAID 0/1
Fonte Alimentação	Standard
Placa de Rede	Ethernet 10/100/1000
Garantia	1 Ano "On-site"
PVP	**576,00€**
	Não inclui power cord

NOVO

	PRIMERGY TX100 S2 XEON
Código	VFY:T1002SX030IN
Categoria / Formato	Tower Mono Socket
Processador	Xeon X3430 4C/4T 2.40 GHz 8 MB
Memória RAM	4 GB (máx. 8GB)
Disco Rígido	2x 500GB SATA 7.2K non-hq (máx. 4)
Dispositivo Óptico	DVD-RW
Controlador	RAID 0/1
Fonte Alimentação	Standard
Placa de Rede	Ethernet 10/100/1000
Garantia	1 Ano "On-site"
PVP	**693,00€**
	Não inclui power cord

	PRIMERGY TX100 S2 FOUNDATION
Código	VFY:T1002SX020IN
Categoria / Formato	Tower Mono Socket
Processador	Core i3-540 2C/4T 3.06 GHz 4 MB"
Memória RAM	4 GB (máx. 8GB)
Disco Rígido	2x 250GB SATA 7.2K non-hq
Dispositivo Óptico	DVD-RW
Controlador	RAID 0/1
Fonte Alimentação	Standard
Placa de Rede	Ethernet 10/100/1000
Garantia	1 Ano "On-site"
PVP	**729,00€**
	Não inclui power cord
	Inclui Windows Server 2008 Foundation

	PRIMERGY TX100 S2 XEON FOUNDATION
Código	VFY:T1002SX040IN
Categoria / Formato	Tower Mono Socket
Processador	Xeon X3430 4C/4T 2.40 GHz 8 MB
Memória RAM	4 GB (máx. 8GB)
Disco Rígido	2x 500GB SATA 7.2K non-hq (máx. 4)
Dispositivo Óptico	DVD-RW
Controlador	RAID 0/1
Fonte Alimentação	Standard
Placa de Rede	Ethernet 10/100/1000
Garantia	1 Ano "On-site"
PVP	**846,00€**
	Não inclui power cord
	Inclui Windows Server 2008 Foundation

	PRIMERGY TX120 S2
Código	VFY:T1202SC010IN
Categoria / Formato	Tower Mono Socket
Processador	Core2 Duo P8400 2C 2.26 GHz 3 MB
Memória RAM	2GB DDR2-667 ECC (máx. 16GB)
Disco Rígido	2x SAS 6Gb/s 146GB 10K HOT PLUG 2.5" (máx. 4)
Dispositivo Óptico	DVD-RW
Controlador	RAID 0/1
Fonte Alimentação	Standard
Placa de Rede	Ethernet 10/100/1000
Garantia	1 Ano "On-site"
PVP	**1.129,00€**
	Não inclui power cord

NOVO

NOVO

	PRIMERGY TX150 S7 SATA	PRIMERGY TX150 S7 SAS	PRIMERGY TX200 S6
Código	VFY:T1507SX050IN	VFY:T1507SX060IN	VFY:T2006SC020IN
Categoria / Formato	Tower Mono Socket	Tower Mono Socket	Tower Dual Socket
Processador	Xeon X3430 4C/4T 2.40 GHz 8 MB	Xeon X3450 4C/8T 2.66 GHz 8 MB	Xeon E5620 4C/8T 2.40 GHz 12 MB
Memória RAM	4 GB DDR3 1333 MHz (máx. 32GB)	4 GB DDR3 1333 MHz (máx. 32GB)	4 GB DDR3 1333 MHz PC3 (máx. 32GB)
Disco Rígido	2x 250GB SATA 7.2K HOT PLUG (máx. 4)	2x 146GB SAS 15K 6G HOT PLUG (máx. 8)	2x HD SAS 3G 146GB 15K HOT PLUG 3.5" EP
Dispositivo Óptico	DVD-RW	DVD-RW	DVD-RW
Controlador	RAID 0/1	SAS com 512MB cache RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60	SAS com 512MB cache RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
Fonte Alimentação	Std. Opção conversão fontes Hot-Plug redundantes	Std. Opção conversão fontes Hot-Plug redundantes	Std. Opção conversão fontes Hot-Plug redundantes
Placa de Rede	Ethernet 10/100/1000 e iSCSI	Ethernet 10/100/1000 e iSCSI	Ethernet 10/100/1000 com aceleração TCP/IP e iSCSI
Garantia	1 Ano "On-site"	1 Ano "On-site"	3 Anos "On-site"
PVP	**964,00 €**	**1.446,00 €**	**1.835,00 €**
	Gestão Remota de base	Gestão Remota de base	Gestão Remota de base Não inclui power cord



	PRIMERGY RX100 S6	PRIMERGY RX100 S6	PRIMERGY RX300 S6 SATA
Código	VFY:R1006SX100PT	VFY:R1006SX010PT	VFY:R3006SX190PT
Categoria / Formato	Rack Mono Socket 1U	Rack Mono Socket 1U	Rack Dual Socket 2U
Processador	Core i3-540 3.06GHz 4MB BUS 1333 MHz	Xeon X3430 Quad Core 2.4GHz 8MB Turbo	Xeon 5506 Quad Core 2.13GHz 4MB 4.8GT/s
Memória RAM	2 GB DDR3 1333MHz (máx 16GB)	4 GB DDR3 1333 MHz (máx. 32GB)	4 GB DDR3 1333 MHz (máx. 192GB)
Disco Rígido	2x 250GB SATA 7.2K HOT PLUG (máx. 2)	2x 500GB SATA 7.2K HOT PLUG (máx. 2)	2x 250GB SATA 7.2K HOT PLUG (máx. 6)
Dispositivo Óptico	DVD-RW	DVD-RW	DVD-RW
Controlador	SATA RAID 0, 1	SATA RAID 0, 1	RAID SAS 6G 5/6 512MB RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 60
Fonte Alimentação	Standard	Standard	Hot-Plug. Opção fonte Hot-Plug redundante
Placa de Rede	2x Ethernet 10/100/1000 aceleração TCP/IP e iSCSI	2x Ethernet 10/100/1000 aceleração TCP/IP e iSCSI	2x Ethernet 10/100/1000 aceleração TCP/IP e iSCSI
Garantia	1 Ano "On-site"	1 Ano "On-site"	3 Anos "On-site"
PVP	**776,00 €**	**976,00 €**	**1.823,00 €**
	Gestão Remota de base	Gestão Remota de base	Gestão Remota de base

NOVO

	PRIMERGY RX300 S6 SAS
Código	VFY:R3006SX330PT
Categoria / Formato	Rack Dual Socket 2U
Processador	Xeon E5620 4C/8T 2.40 GHz 12 MB
Memória RAM	Performance Mode 6GB 3x2 DDR3 1333 MHz PC3-10600
Disco Rígido	2x SAS 6G 146GB 10K HOT PLUG 2.5""(máx. 8)
Dispositivo Óptico	DVD-RW
Controlador	RAID SAS 6G 5/6 512MB RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 60
Fonte Alimentação	Hot-Plug. Opção fonte Hot-Plug redundante
Placa de Rede	2x Ethernet 10/100/1000 aceleração TCP/IP e iSCSI
Garantia	3 Anos "On-site"
PVP	**2.176,00 €**
	Gestão Remota de base

A Fujitsu contribui activamente para um meio ambiente sustentável para as gerações futuras.

Opções para os Modelos em Value 4 You

2º Processador

PRIMERGY TX200 S6		
S26361-F3618-L240	Intel Xeon E5620 4C/8T 2.40 GHz 12 MB	**PVP: 569,41€**
PRIMERGY RX300 S6		
S26361-F3278-L213	Intel Xeon E5506 4C/4T 2.13 GHz 4 MB	**PVP: 351,76€**
S26361-F3618-L240	Intel Xeon E5620 4C/8T 2.40 GHz 12 MB	**PVP: 569,41€**

Memória RAM

PRIMERGY MX130 S1, TX100 S2, RX100 S6		
S26361-F3335-L514	2 GB DDR3 1333 MHz PC3-10600 ub d ECC	**PVP: 62,35€**
S26361-F3335-L515	4 GB DDR3 1333 MHz PC3-10600 ub d ECC	**PVP: 181,18€**
PRIMERGY TX120		
S26361-F3283-L515	2GB DDR2-667 PC2-5300 reg ECC	**PVP: 108,24€**
S26361-F3283-L516	4GB DDR2-667 PC2-5300 reg d ECC	**PVP: 232,94€**
PRIMERGY TX150 S7		
S26361-F3336-L515	4 GB DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg d ECC	**PVP: 170,59€**
PRIMERGY TX200 S6		
S26361-F3604-L514	4 GB DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg d	**PVP: 170,59€**
PRIMERGY RX300 S6		
S26361-F3604-L514	4 GB DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg d	**PVP: 170,59€**
S26361-F3604-L515	8 GB DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg d	**PVP: 315,29€**

HDD

PRIMERGY TX100 S2		
S26361-F3334-L250	HD SATA 3G 250GB 7.2k NON HOT PL 3.5” BC	**PVP: 114,12€**
S26361-F3334-L500	HD SATA 3G 500GB 7.2k NON HOT PL 3.5” BC	**PVP: 191,76€**
PRIMERGY TX120		
S26361-F4004-L114	HD SAS 6Gb/s 146GB 10k hot plug 2.5”	**PVP: 217,65€**
S26361-F4004-L130	HD SAS 6Gb/s 300GB 10k hot plug 2.5”	**PVP: 388,24€**
PRIMERGY TX150 S7 SATA		
S26361-F3293-L250	HD SATA 3G 250GB 7.2K HOT PLUG 3.5” ECO	**PVP: 98,82€**
S26361-F3294-L500	HD SATA 3G 500GB 7.2K HOT PLUG 3.5” BC	**PVP: 191,76€**
PRIMERGY TX150 S7 SAS, TX200 S6		
S26361-F3291-L514	HD SAS 3G 146GB 15K HOT PLUG 3.5” EP	**PVP: 315,29€**
S26361-F4005-L530	HD SAS 6G 300GB 15K HOT PLUG 3.5” EP	**PVP: 418,82€**
S26361-F4005-L545	HD SAS 6G 450GB 15K HOT PLUG 3.5” EP	**PVP: 554,12€**
S26361-F4005-L560	HD SAS 6G 600GB 15K HOT PLUG 3.5” EP	**PVP: 595,29€**
PRIMERGY RX100 S6 / RX300 S6 SATA		
S26361-F3294-L250	HD SATA 3G 250GB 7.2K HOT PLUG 3.5” BC	**PVP: 114,12€**
S26361-F3294-L500	HD SATA 3G 500GB 7.2K HOT PLUG 3.5” BC	**PVP: 191,76€**
PRIMERGY RX300 S6 SAS		
S26361-F4482-L114	HD SAS 6G 146GB 10K HOT PL 2.5” EP	**PVP: 217,65€**
S26361-F4482-L130	HD SAS 6G 300GB 10K HOT PL 2.5” EP	**PVP: 388,24€**

Rack

Rack		
S26361-F3327-L24	SME Rack 24 U, 1000mm deep, 700mm wide	**PVP: 587,06€**
S26361-F3327-L42	SME Rack 42 U, 1000mm deep, 700mm wide	**PVP: 645,88€**

Garantia

Service Pack 3 anos on-site, resposta NBD, 5x9		
FSP:GA3S20Z00PTMS1	PRIMERGY MX130 S1	**PVP: 71,76€**
FSP:GA3S20Z00PTY12	PRIMERGY TX100 S2	**PVP: 83,53€**
FSP:GA3S20Z00PTY09	PRIMERGY TX120 S1	**PVP: 89,41€**
FSP:GA3S20Z00PTPY1	PRIMERGY TX150 S7	**PVP: 111,76€**
FSP:GA3S20Z00PTPY2	PRIMERGY TX200 S6	**PVP: 69,41€**
FSP:GA3S20Z00PTPX1	PRIMERGY RX100 S6	**PVP: 111,76€**
FSP:GA3S20Z00PTPX3	PRIMERGY RX300 S6	**PVP: 74,12€**

Windows Small Business Server 2008

A solução inteligente para ambientes até 75 utilizadores.

O Windows Small Business Server 2008 é uma solução integrada de servidor, concebida para o ajudar a manter os seus dados mais seguros e a sua empresa mais produtiva.
Especificamente desenhado para pequenas e médias empresas até cerca de 50 utilizadores.
O Windows Small Business Server 2008 oferece duas edições - Standard e Premium. O Windows Small Business Server 2008 Premium Edition torna-se uma segunda solução de servidor. A Edição Standard é executada num servidor de hardware e a Edição Premium em dois servidores de hardware, executando o segundo servidor o Windows Server e o SQL Server para aplicações de Linha de Negócio.

- Sistema operativo Windows Small Business Server 2008 Standard/Premium
- Válido para PRIMERGY TX100 S1, TX120 S2, TX150 S6, TX200 S5, TX300 S5, RX100 S5, RX100 S6, RX200 S5 e RX300 S5
- Até 4 CPU's, e até 32GB RAM (memória mínima recomendade de 4GB)
- Limitado a 75 utilizadores. Inclui 5 CAL

STANDARD

A versão Standard inclui os seguintes componentes:
- Exchange Server 2007 Standard
- Sharepoint Services 3.0
- Forefront Security for Exchange Server
- Update Services 3.0
- Office Live Small Business

611€

Win SBS 2008 Standard ROK, GB
S26361-F2565-L350

PREMIUM

A versão Premium inclui ainda os seguintes componentes:
- Uma instância adicional do Windows Server 2008 Standard
- SQL 2008 Standard for Small Business

1.058€

Win SBS 2008 Premium ROK, GB
S26361-F2565-L360

PRODUCT NO.	PRODUTO	PVP
S26361-F2565-L346	Win SBS 2008 CAL (1 Device)	47,00
S26361-F2565-L347	Win SBS 2008 CAL (1 User)	47,00
S26361-F2565-L348	Win SBS 2008 CAL (5 Device)	235,00
S26361-F2565-L349	Win SBS 2008 CAL (5 User)	235,00

Windows Server 2008 R2 Foundation

S26361-F2567-L306

O complemento ideal para o seu servidor PRIMERGY entrada de gama

O Windows Server 2008 Foundation é a plataforma Servidora de entrada de gama que lhe permite obter a solução mais económica e eficaz, facilmente instalável para correr as suas aplicações de Negócio! Especificamente desenhado para pequenas empresas até 15 ou menos utilizadores.

- Sistema operativo Windows 2008 R2 (versão 64 bits)
- Limitado a 1 socket, e 8GB memória
- Limitado a 15 utilizadores
- Inclui pack multi-língua (Inglês, Português, entre outras)

164€

STANDARD

Windows Server 2008 R2

S26361-F2567-L310

O sucesso do seu negócio

O Windows Server 2008 R2 utiliza a galardoada base do Windows Server 2008, com novas funcionalidades que o podem ajudar a melhorar a fiabilidade e automatização da sua infra-estrutura de servidores. Os utilizadores finais e os profissionais de TI apreciam a interoperabilidade com o Microsoft Windows 7, mas são os avanços nos bastidores que fazem realmente a diferença. O sistema de gestão de energia melhorado tem capacidade para reduzir os estados de energia dos processadores e pode mesmo desligar núcleos individuais quando a utilização dos servidores é reduzida, permitindo poupar energia e dinheiro. Especificamente desenhado para Médias a grandes empresas até 500 utilizadores

- Sistema operativo Windows Server 2008 R2 64 bits
- Até 4 CPU's, e até 32GB RAM
- Inclui 1 Virtual use right
- Inclui 5 CAL
- Inclui pack multi-língua (Inglês, Português, entre outras)

529€

Win Srv 2008 R2 Standard 5CAL MULI ROK
S26361-F2567-L310

PRODUCT NO.	PRODUTO	PVP
S26361-F2565-L340	Win Server 2008 CAL (1 Device)	23,00
S26361-F2565-L342	Win Server 2008 CAL (1 User)	23,00
S26361-F2565-L341	Win Server 2008 CAL (5 Device)	103,00
S26361-F2565-L343	Win Server 2008 CAL (5 User)	103,00

STORAGE

SEGURANÇA E FIABILIDADE NO DATACENTER

FUJITSU ETERNUS CS800 S2 DATA PROTECTION APPLIANCE

ETERNUS CS800 S2

ETERNUS CS800 é uma solução completa de protecção de dados e possibilita, de forma simples e económica, a implementação de uma estratégia de backup para disco com tecnologia de de-duplicação de dados. Esta tecnologia reduz os custos e requisitos de capacidade de disco para backup em mais de 90%.
A 2ª geração do ETERNUS CS800 vem proporcionar ainda mais desempenho e melhorar a escalabilidade. A replicação de Backups entre sites utiliza a de-duplicação global dos vários sistemas, reduzindo em cerca de 20x a largura de banda necessária.
Com a utilização de API's da Symantec (OST) a replicação de backup e migração directa para Tape (Path-to-Tape) é ainda mais flexivel e com uma administração mais simples.



FUNCIONALIDADES E BENEFÍCIOS

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES	BENEFÍCIOS
ELEVADA CAPACIDADE E PERFORMANCE COM REDUÇÃO DE CUSTOS	■ Proporciona o máximo desempenho na protecção de dados ■ Escalabilidade simples e económica até 160 TB ■ Tecnologia de de-duplicação de dados para redução de capacidade em disco
AUTOMATIZAÇÃO DE DISASTER RECOVERY SIMPLES E FIAVEL	■ Replicação encriptada de dados com redução de largura de banda ■ Redução de gestão de tapes e simples administração ■ Suporte de Symantec OpenStorage (OST) e Path-to-Tape
INTEGRAÇÃO COM "DYNAMIC INFRASTRUCTURES" DA FUJITSU	■ Solução pronta a usar para fácil e económica implementação ■ Interface NAS ou VTL para simples integração e operação ■ Suporte Multi-site para gestão consolidada de disaster recovery

ETERNUS CS800 S2

- Modelo VTL para fácil substituição de tape
- Model de entrada NAS para SME e filiais
- Duplicação da capacity, agora até 160TB
- Duplicação do desempenho - 3.6 TB/h
- Mais recente tecnologia de hardware Fujitsu
- Opções de configuração



* net usable capacity

Preços a partir de 11.150€. Contacte o seu responsável comercial para mais informações.

ETERNUS® DX60

- 2 controladores
- 2 GB cache
- 4x FC 4Gb/s Host I/F's
- Discos: 12x 450GB 10.000rpm **2,5"**

10.936€

Number of Controllers		1 or 2		HDD Number/Enclosure	120 (24 in 2U) with 2.5"*1
Cache Capacity		1 or 2 GB		Max. Number of SSD	5 (single controller) or 9 (dual controllers)
Cache Data backup / Cache Hold Time		Cache Protector (write back to Flash powered by SCU), unlimited hold time		Max.LUN Number	1024
Host Interfaces	FC	4 or 8 Gbit/s		Max.HBA Number	128(32/port)
	iSCSI	1 Gbit/s		Additional data protection features	Data Block Guard, Redundant Copy, Global + Dedicated Hot Spare
	SAS	3 Gbit/s		RAID migration	✓
Number of host interfaces		2 or 4		Copy Functions	SnapOPC+, OPC, QuickOPC, EC, REC*2
Drive Types		SAS / NL-SAS (3 Gbit/s) SSD		Encryption	✓
RAID Levels		0,1,1+0,5,6,5+0		Eco-mode	✓
Max. Number of HDD		120 (12 in 2U) with 3.5"		Supported OS	Windows, Linux, UNIX, VMware

11.238€

ETERNUS® DX80

Gestão eficiente de dados

- 2 controladores
- 4 GB cache
- 4x FC 8Gb/s Host I/F's
- Discos: 8x 450GB SAS 15.000rpm + 4x 1TB NL SAS

Number of Controllers		1 or 2		Max. Number of HDD	24 (12 in 2U) with 3.5"
Cache Capacity		1 or 2 GB		HDD Number/Enclosure	24 (24 in 2U) with 2.5"*1
Cache Data backup / Cache Hold Time		Cache Protector (write back to Flash powered by SCU), unlimited hold time		Max.LUN Number	512
Host Interfaces	FC	4 Gbit/s		Max .HBA Number	64 (16//port)
	iSCSI	1 Gbit/s		Additional data protection features	Data Block Guard, Redundant Copy, Global + Dedicated Hot Spare
	SAS	3 Gbit/s		RAID migration	✓
Number of host interfaces		2 or 4		Copy Functions	SnapOPC+, OPC, QuickOPC, EC
Drive Types		SAS / NL-SAS (3 Gbit/s)		Encryption	✓
RAID Levels		0,1,1+0,5,6,5+0		Eco-mode	✓
				Supported OS	Windows, Linux, UNIX, VMware

Solução de Protecção de Dados Fujitsu ETERNUS.

Desde a Tape Drive de secretária até livrarias com capacidade para 72TB nativos de dados.
As livrarias ETERNUS LT são sistemas baseados em tecnologia comprovada LTO, que disponibiliza grandes capacidades, elevado desempenho e muito baixo custo.

ETERNUS LT foi desenhada para grande protecção de investimento preparando o upgrade das configurações actuais para grandes sistemas.

	DESKTOP DRIVE	ETERNUS LT20
Slots Disponíveis	0	8
Max # Slots	0	8
Escalabilidade	NA	
Drives incluídas	1x LTO4HH SAS	1x LTO4HH SAS
Max # Tape Drives	1	2
Tipo Ligação	SAS	FC/SAS
Tecnologia de Drives Suportada	LTO4	LTO3/LTO4/LTO5 (não heterogeneo)
Cabo Incluido	SAS 2m	SAS 2m
Tape Cartridges Incluídas	1x LTO4	2x LTO4 Labeled
Ambiente típico a proteger	<1TB	1-2TB
Garantia	2 anos Onsite 9x5 2NBD	2 anos Onsite 9x5 2NBD
PVP	**1.736,00€**	**3.349,00€**

	ETERNUS LT40	ETERNUS LT60
Slots Disponíveis	12	24
Max # Slots	24	48
Escalabilidade	Capacity-on-Demand não disruptivel	Capacity-on-Demand não disruptivel
Drives incluídas	1x LTO5HH SAS	1x LTO5HH FC
Max # Tape Drives	2	4
Tipo Ligação	FC/SAS	FC/SAS
Tecnologia de Drives Suportada	LTO3/LTO4/LTO5 (não heterogeneo)	LTO3/LTO4/LTO5 (não heterogeneo)
Cabo Incluído	SAS 2m	FC 5m
Tape Cartridges Incluidas	4x LTO5 Labeled	12x LTO5 Labeled
Ambiente típico a proteger	2-4 TB	3-6TB
Garantia	2 anos Onsite 9x5 2NBD	2 anos Onsite 9x5 2NBD
PVP	**5.499,00 €**	**7.499,00 €**

As drives LTO podem escrever em cartridges de geração -1 e ler em cartridges de geração -2.
Ex: Uma Drive LTO5 pode escrever/ler em tapes LTO4 e apenas ler cartridges LTO3.

	ETERNUS DX60	ETERNUS DX60	ETERNUS DX80
Controladores	1	2	1
Cache	1GB	2GB	2GB
Host I/F's	2x iSCSI 1Gbit/s	4x FC 4Gb/s	2x iSCSI 1Gbit/s
Discos	6x 1TB NL SAS	12x 450GB 10.000rpm **2,5"**	12x 2TB NL SAS
Funcionalidades / Software Licenciado de Base			Data Block Guard, Cache Protector, Redundant Copy, LUN Encryption, Raid Migration, Eco-Mode (MAID), Snapshots & Clones, SSD Support
Garantia	2 anos Onsite 9x5 NBD	2 anos Onsite 9x5 NBD	2 anos Onsite 9x5 NBD
PVP	**4.874 €**	**10.936 €**	**9.488 €**

	ETERNUS DX80	ETERNUS DX90	ETERNUS DX410
Controladores	2	2	2
Cache	4GB	4GB	8GB
Host I/F's	4x FC 8Gb/s	8x FC 8Gb/s	4x FC 8Gb/s + 4x iSCSI
Discos	8x 450GB SAS 15.000rpm + 4x 1TB NL SAS	12x 600GB SAS 15.000rpm	16x 450GB FC 15.000rpm
Funcionalidades / Software Licenciado de Base	Data Block Guard, Cache Protector, Redundant Copy, LUN Encryption, Raid Migration, Eco-Mode (MAID), Snapshots & Clones, SSD Support	Data Block Guard, Cache Protector, Redundant Copy, LUN Encryption, Raid Migration, Eco-Mode (MAID), Snapshots & Clones, SSD Support + **Remote ECopy**	Data Block Guard, Cache Protector, Redundant Copy, LUN Encryption, Raid Migration, Eco-Mode (MAID), Snapshots & Clones, SSD Support
Garantia	2 anos Onsite 9x5 NBD	2 anos Onsite 9x5 NBD	3 anos Onsite 9x5 NBD
PVP	**11.238 €**	**13.686€**	**29.311 €**

ETERNUS DX400 foi identificada como a unidade com maior desempenho e preço por IO mais baixo do mercado.

ETERNUS DX440 "Fastest Mid-Range Storage and price/IOPS in the world"
http://www.storageperformance.org/results/benchmark_results_spc1

	BROCADE 300	BROCADE 300
	> Ideal para iniciar SAN. Switch escalável, fácil de utilizar e com desempenho máximo.	> Ideal para iniciar SAN. Switch escalável, fácil de utilizar e com desempenho máximo.
Portas activas	8	16
SFP 8Gb/s incluidos	8	16
# Max Portas	24	24
Software	Web Tools, Zonning	Web Tools, Zonning
Garantia 2 anos	2 anos Onsite 9x5 NBD	2 anos Onsite 9x5 NBD
PVP	**2.749,00€**	**5.561,00€**

	BROCADE 5100
	> Máxima performance, maior densidade de portas por 1U para SAN's Empresariais e Departamentais
Portas activas	24
SFP 8Gb/s incluidos	24
# Max Portas	40
Software	Web Tools, Zonning, Full Fabric, Enhanced Group Management
Garantia 2 anos	2 anos Onsite 9x5 NBD
PVP	**13.436,00€**

Novos preços!
Melhores negócios.

BROCADE

PROGRAMA DE GARANTIA* DE VIRTUALIZAÇÃO DA NETAPP

Diga-nos quantos dados precisa de armazenar em ambiente virtual. Garantimos que apenas utilizará 50% de capacidade com a solução da NetApp® quando comparado com arquitecturas tradicionais de storage. Melhor protecção, mais flexibilidade, com óptimo desempenho e menor capacidade de storage. Parece demasiado? Pergunte-nos como.

Liberte todo o potencial dos seus sistemas EMC, HP ou HDS com o Programa de garantia de virtualização* da NetApp. Utilizando as controladoras de storage V-Series da NetApp, você pode utilizar a deduplicação para reduzir os dados existentes nas suas unidades actuais em pelo menos 35%!

Agora você dispõe de mais opções para economizar com o Programa de garantia de virtualização da NetApp:

- Storage NetApp: pelo menos 50% menos storage com NetApp em comparação com o storage tradicional.
- Storage não NetApp: reduza os seus dados em pelo menos 35% usando o NetApp V-Series com deduplicação.

As nossas tecnologias de eficiência de storage exclusivas para ambientes Citrix, Microsoft® e VMware® proporcionam maior utilização sem comprometimento. Para ser qualificável para o Programa, é necessário seguir as práticas recomendadas conforme implementadas pelo Professional Service da NetApp e descritas no guia técnico além das práticas recomendas para Citrix, Microsoft e VMware environments.

Use também os seguintes recursos da NetApp:

- Deduplicação
- RAID-DP®**
- Thin provisioning
- NetApp Snapshot™

Seguindo estes simples requisitos, garantimos que seus requisitos de storage de virtualização serão reduzidos. Caso contrário, um especialista validará o seu ambiente e iniciará a correção. Se após a análise dos nossos especialistas você não usar 50% menos storage com a NetApp ou reduzir os seus dados em 35% em um storage que não o da NetApp com o NetApp V-Series, nós lhe forneceremos a capacidade adicional necessária sem nenhum custo extra. É muito simples, teste-nos!

NetApp™
Go further, faster

O **FAS2020** é a plataforma mais acessível da família, ideal para implementações orientadas a valor. O **FAS2020** oferece versatilidade com integração de bloco e acesso a dados ao nível do ficheiro, software de gestão inteligente e capacidades avançadas de protecção de dados. Pode ser fornecido com discos internos SAS ou SATA. O **FAS2020** é capaz de executar um conjunto completo de software NetApp e pode ser utilizado como armazenamento primário ou secundário para ambos os armazenamentos de bloco ou ficheiros sobre FibreChannel e Ethernet.

	NETAPP FAS2020	**NETAPP FAS2020**	**NetApp FAS2020A**
Controladores	Single em 2 U's	Single em 2 U's	Redundante em 2 U's
Discos	6x500GB SATA 7.200rpm	12x1TB SATA 7.200rpm	12x1TB SATA 7.200rpm
Máximo Discos	68 Discos raw (máx 2TB cap/disco)	68 Discos raw (máx 2TB cap/disco)	68 Discos raw (máx 2TB cap/disco)
Cache	1GB + 128 NVRAM	1GB + 128 NVRAM	2GB + 256 NVRAM
Ligações	2xIP + 2xFC	2xIP + 2xFC	4xIP + 4xFC
Protocolos	iSCSI, FCP	iSCSI, FCP	iSCSI, FCP
Software licenciado	**Base Pack:** Snapshot™, FlexVol®, Thin Provisioning, RAID-DP®, FilerView®, FlexShare®, iSCSI, FCP, SyncMirror®, NearStore®, deduplication, System Manager, Operations Manager, HTTP, host utilities	**Base Pack:** Snapshot™, FlexVol®, Thin Provisioning, RAID-DP®, FilerView®, FlexShare®, iSCSI, FCP, SyncMirror®, NearStore®, deduplication, System Manager, Operations Manager, HTTP, host utilities	**Base Pack +** Foundation Pack: SnapRestore®, SnapVault® Primary, Provisioning Manager
Garantia	3 anos Onsite 9x5 NBD	3 anos Onsite 9x5 NBD	3 anos Onsite 9x5 NBD
PVP	**4.363,00 €**	**7.875,00 €**	**10.938,00 €**

	NETAPP FAS2020A	**NETAPP FAS2020**
Controladores	Redundante em 2 U's	Redundante em 2 U's
Discos	12x300GB SAS 15.000rpm	12x600GB SAS 15.000rpm
Máximo Discos	68 Discos raw (máx 2TB cap/disco)	68 Discos raw (máx 2TB cap/disco)
Cache	2GB + 256 NVRAM	2GB + 256 NVRAM
Ligações	4xIP + 4xFC	4xIP + 4xFC
Protocolos	iSCSI, FCP, CIFS	iSCSI, FCP, CIFS
Software licenciado	CIFS Protocol **+ Base Pack** **+ Foundation Pack** **+ Protection Pack:** SnapMirror®, SnapVault Secondary, Protection Manager **+ Application Pack:** SnapManager for Exchange, SnapManager for SQL Server®, SnapManager for SharePoint®. SnapManager for Oracle®, SnapManager for SAP®, SnapManager for Virtual Infrastructure, SnapDrive® for UNIX®, SnapDrive for Windows, Single Mailbox Recovery, NetApp DSM	CIFS Protocol **+ Base Pack** **+ Foundation Pack** **+ Protection Pack:** SnapMirror®, SnapVault Secondary, Protection Manager **+ Application Pack:** SnapManager for Exchange, SnapManager for SQL Server®, SnapManager for SharePoint®. SnapManager for Oracle®, SnapManager for SAP®, SnapManager for Virtual Infrastructure, SnapDrive® for UNIX®, SnapDrive for Windows, Single Mailbox Recovery, NetApp DSM
Garantia	3 anos Onsite 9x5 NBD	3 anos Onsite 9x5 NBD
PVP	**13.113,00 €**	**19.813,00 €**

NetApp™
Go further, faster

Storage e preço realmente unificado! Para configurações diferentes das apresentadas não hesite em nos contactar



Fujitsu Technology Solutions

Tel: 217 244 444

Fax: 217 244 445

Email: informacoes@pt.fujitsu.com

Web: www.fujitsu.pt

Copyright © 2010 Fujitsu Technology Solutions

As promoções deste catálogo estão limitadas ao stock existente e não são acumuláveis a outras ofertas ou promoções.
Preços válidos até 5 de Fevereiro de 2011 ou fim de stock, salvo erro tipográfico.
IVA não incluído. Preços de venda ao público recomendados.